



LAGERREOL





EABs lagerreol står stabilt på jorden. Ingen vaklen til nogen sider. Hemmeligheden ligger i den gennemtænkte konstruktion på såvel stolper som gavle og hylder. Stolper monteret med connectorplader giver ved rammeeffekten en yderst stabil gavl. Geniale hyldeholdere fikserer hylderne i korrekt position. Hyldernes langsgående kasseprofiler giver stor bæreevne og lille nedbøjning. Med andre ord en stabil løsning som virkelig holder. Såvel i det lille lager som på det store pluklager.

Lagerreolen kan leveres med forskellige hyldedybder, forskellige gavlhøjder samt med åbne eller lukkede gavle og bagsider.

Uanset hvordan du ønsker at netop dit lager skal se ud, kan du stole på, at det bliver som vi lover. Vi fabrikere alle vore lagerindretninger på vor egen fabrik og har dermed fuld kontrol over hele processen – fra tegnebræt til det færdigt emballerede produkt med dit navn på adressesedlen.

Smalgangslager


Der findes flere forskellige måder at anvende en EAB lagerreol på. Én af måderne er at udnytte rummets loftshøjde maksimalt ved at bygge et højt smalgangslager, hvor man plukker godset ved hjælp af en plukketruck.

Mobile lagerreoler

Lagerreoler monteret på mobile vogne giver en kompakt lagring men alligevel en høj tilgængelighed. Vognene kører på skinner og drives med drivhjul.

Mezzanin

En anden måde at udnytte loftshøjden på er, at bygge en mezzanin og således få en ekstra etage. Ovenpå lagerreolerne lægges et gulv af birkeplywood eller lamineret gulvplade, i kanterne opsættes et gelænder som gør det til en sikker arbejdsplads. På det nye gulv kan man nu placere flere lagerreoler eller fristable gods – en meget økonomisk måde at fordoble lagerkapaciteten på.



Mezzanin



Smalgangslager



Mobile lagerreoler



Sokkelplade og bagkant



Deleplade



Skuffe




Enkeltreol



Reol med dørsektion



Reol med plukbakker



Fakta

Sikkerhedskrav

EABs lagerreoler opfylder alle sikkerhedskrav i den nordiske standard INSTA 251, svensk betegnelse SS2241 samt Europæisk standard EN-15635.

Overfladebehandling

Hyldeerne leveres i galvaniseret alt. lakeret med polyesterlak i lysegrå. Stolperne leveres i mørkgrå. Gavlplader, rygplader og deleplader lakeres lysegrå. Connectorplader, sokkelplader og bagkanter er galvaniserede.

Levering

Reolen leveres komplet med stolper, connectorplader, kryds, hylde, hyldeholdere samt bolte og møtrikker. Ved hjælp af den medfølgende montageanvisning er det let at montere en EAB lagerreol.

EAB Det Holder

Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor akkuratse og kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.

TEKNISKE DATA	LAGERREOL	
	MÅL	BELASTNING
A Gavlhøjde	2000, 2500 og 3000 mm	
B Hylde dybde	300, 400, 500 og 600 mm	
C Grundsektion	1060 mm. (ved hyldebredde 1000 mm)	
D Følgesektion	1010 mm. (ved hyldebredde 1000 mm)	
Hylde, bredde	750, 1000 mm	200 kg jævnt fordelt last
Hylde, bredde	1300 mm	120 kg jævnt fordelt last
Hylde, højde	30 mm	
Belastning pr. sektion		1500 kg ved standardstægning
Gavlplade højde	2000, 2500 og 3000 mm	
Rygplade højde	2000, 2500 og 3000 mm	
Deleplade højde	200 mm	
Sokkelplade højde	40 mm	
Bagkant højde	55 mm	
Dørsektion højde*bredde	2000 * 1000 mm	
Skuffe højde*bredde*dybde	95 * 915 * 400/500 mm	

I EAB Lagerinredninger indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed, Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser, Truckværn og Arbejdspladsstyr.



EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk



- + Bredt sortiment af standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, projektering, konstruktion og montage
- + Afprøvede produkter
- + En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
- + Produktion og produktudvikling på samme sted
- + Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner (værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)
- + Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
- + Egen test- og afprøvningsafdeling
- + Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne