

EAB

MEZZANIN





Med EABs mezzanin frigør du gulvarealer og får optimal udnyttelse af dit lagerlokale. En forøgelse af gulvarealet ved hjælp af en mezzanin er den ideelle løsning når det eksisterende gulvareal ikke længere er tilstrækkeligt!

Konstruktion

EABs mezzanin er en fritbærende stålkonstruktion som stabiliseres ved rammevirkningen eller med stålstagning. Gulvet består af slidstærk, skridsikker birkeplywood på trapezplade eller af lamineret gulvspånplade. En konstruktion som giver store muligheder for at udnytte et lokales areal fordi søjleplacering og spændvidder tilpasses de givne forhold.

Projektering

EABs projekteringsafdeling anvender de nyeste tegnings- og beregningsprogrammer hvilket giver let overskuelige 3D tegninger allerede i projekteringsstadiet.

Montage

EABs mezzanin boltes sammen og opstilles normalt helt uden svejsning på montagestedet. Resultatet er kort montagetid og små montageudgifter.

Gelænder og trappe

Mezzaninen forsynes med fast gelænder med to rør, fodspark og trappe – en udrustning der gør det sikkert at arbejde og færdes på det nye gulvareal. Gelæn-


deret kan desuden forsynes med en varsluse med selvlukkende låge, vippelåge eller fast indlagingsplads. Trappen fremstilles med trin af gitterrist eller dørkplade.

Reolmezzanin

Alternativet til en fritbærende mezzanin er en reolmezzanin, d v s. et ekstra gulvplan lagt på toppen af lagerreoler – et koncept som passer udmærket i et pluklager.



En mezzanin giver en ekstra etage og frigør brugbart gulvareal.



På et pluklager kan mezzaninen bygges på EABs lagerreoler. Her med en indlagringsplads med selvslukkende låge.



Trappe til mezzaninen med trin i forskellige udførelser.



EABs gulvplade af birkeplywood med en slidstærk mønstret overflade af fenolfilm.



Indlagringsplads med motordreven skydelåge. Manøvreres via radiosender



Indlagringsplads med vippelåge

Derfor skal du vælge en mezzanin fra EAB:

- Frie gulvarealer
- Egen projektering
- Totalkoncept
- Enkel installation
- Høj kvalitet
- Høj fleksibilitet

I EAB Lagerindretninger indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed, Grenreoler, Horisontal trælagering, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser, Truckværn og Arbejdspladsudstyr.



EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk

Fakta

Sikkerhedskrav

EABs Mezzanin opfylder alle gældende normer og sikkerhedskrav. EAB er også certificeret iht. ISO 9001 samt ISO 14001.

Overfladebehandling

Mezzaninen lakeres i mørkegrå standardfarve. Trappetrin varmgalvaniseres for bedste slidstyrke.

Mål og belastning

EABs mezzanin måltilpasses for den enkelte installation for at opnå den optimale udnyttelse af det enkelte rums areal, selv søjleplacering og spændvidder tilpasses virksomheden. Mezzaninen dimensioneres for tilladt belastning 300-750 kg/m².

Trappetrin findes i gitterriste eller dørklade: bredde 800-1200 mm
Selvlukkende låge: bredde 1200 mm
Vippelåge: bredde 2300 mm
Skydelåge: åbningsmål 3000 mm

EAB Det Holder

Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor akkuratse og vor kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.



- + Bredt sortiment af standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, projektering, konstruktion og montage
- + Afprøvede produkter
- + En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
- + Produktion og produktudvikling på samme sted
- + Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner (værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)
- + Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
- + Egen test- og afprøvningsafdeling
- + Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne