GRENREOLER

Let grenreol

I dette øjeblik holder du markedets førende grenreolprogram i hånden! En gennemtænkt produktserie med et utal af kombinationsmuligheder. Alle med et mål: skabelsen af et personligt lager for sikker håndtering af langgods.

Grenreolen kan fås enkelt- og dobbeltsidet, for let eller tung belastning. Tunge grenreoler findes i flere versioner afhængig af anvendelse. De fleste komponenter lagerføres for hurtig levering.

EAB lagerinventar fremstilles på Skandinaviens mest moderne fabrik på området. Herved kan loves hurtig og nøjagtig levering. Man kan naturligvis også levere specialfremstillede indretninger, der passer til netop Deres lagers specielle forhold uden store ekstraudgifter. Muligheden for, at finde hvad man skal bruge i vort brede standardprogram er meget stor.

1 Tung grenreol med tag
2 Varmgalvaniseret grenreol
3 Tung grenreol
4 Mobil grenreol

1

2

3

4



TEKNISKE DATA		LET GRENREOL
A	Stamme, højde	2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm
	Stamme, bredde x dybde	60 x 220mm
B	Fod, højde	220 mm
C	Dobbeltfod, længde	1420 mm, 2220 mm
	Enkeltfod, længde	860 mm, 1260 mm
D	Gren, længde	600 mm, 1000 mm
	Gren flytbar i højde	c/c 50 mm
E	Sektion, længde	c/c 1000, 1250, 1500, 2000 mm
	Grenstop, højde	80 mm
	Belastning pr. gren	300, 500 kg

TEKNISKE DATA		TUNG GRENREOL
A	Stamme, højde	3000, 4000, 5000, 6000 mm
	Stamme, bredde	80 mm
	Stamme, dybde	265 mm, 350 mm, 400 mm
B	Fod, højde	285, 325, 370 mm
C	Dobbeltfod, længde	1285 – 3410 mm
	Enkeltfod, længde	835 – 1960 mm
D	Gren, længde	500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
	Gren flytbar i højde	c/c 100 mm
E	Sektion, længde	c/c 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm
	Grenstop, højde	100 mm
	Belastning pr. gren	500, 750, 1000, 1250, 1500 kg

I EAB Lagerinredningar indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed, Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser, Truckværn og Arbejdspladsudstyr.

EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk

Fakta

Sikkerhedskrav
EABs Grenreol opfylder alle sikkerhedskrav iht. den Europæiske leverandørkode FEM 10.2.09, som bl.a. indeholder anvisninger for materialevalg, dimensionering, prøvning, montering og mærkning.

Overfladebehandling
EABs grenreol lakeres med en slidstærk pulverfarve. Standardfarver: mørkegrå stammer, orange grene. Mulighed for en varmgalvaniseret grenreol til udendørsbrug.

Leverancer
Reolen levereres komplet med stammer, fødder, grene, stagsektioner samt bolte og møtrikker. Ved hjælp af den medfølgende montageanvisning er det enkelt at montere en EAB grenreol. Med alle leverancer følger et belastningsskilt som skal monteres på et synligt sted.

EAB Det Holder
Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor akkuratesse og vor kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til frem-stilling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.

A3 CERT CERTIFIED ISO9001•ISO14001

LOG+PLUS

- + Bredt sortiment af standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, projektering, konstruktion og montage
- + Afprøvede produkter
- + En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
- + Produktion og produktudvikling på samme sted
- + Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner (værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)
- + Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
- + Egen test- og afprøvningsafdeling
- + Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne