




PALLEREOLO OMEGA





EABs pallereol Omega er en helt ny pallereol, som er udviklet for at leve op til de nye europæiske krav med en helt ny standard for pallereoler, og for at imødekomme kundernes krav om en holdbar og fleksibel pallereol.


Også tilbehøret til Omega er udviklet til at leve op til den nye europæiske standard.

LOG PLUS

Stadig flere indser værdien af et rationelt og velfungerende lagersystem, hvor smarte gennemtænkte løsninger bliver virkeliggjort med holdbar og funktionel lagerindretning. På EAB tilbyder vi komplette løsninger, hvor vi oftest går ud fra vore standardprodukter som siden tilpasses efter netop dine behov og krav. Altsammen for at du skal kunne udnytte dit lagerareal optimalt.

EAB Det holder

Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vår akkuratess og kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.





Stolpebeskytter højde 400 mm
- for montage i gulv.



Stolpebeskytter højde 400 mm med PU-fjeder - for montage i gulv. Monteres med PU-fjeder



Truckværn højde 400 mm
- for ydergavle og truckgennemkørsler. Findes for både enkeltreol och dobbeltreol. Højde 400 mm.



Pallestop horisontalt
- monteres i bagkant og forhindrer at pallen skubbes for langt ind.



Pallestop vertikalt
- monteres i bagkant og forhindrer at pallen skubbes for langt ind.



Studsodplade
- giver en meget fin indfæstning i gulv og beskytter stolpens nederste del.



Stolpeforstærkning 90/110 lav
- for montage i kombination med studsodplade. Beskytter stolpen uden at optage ekstra plads. Højde 150 mm.



Stolpeforstærkning 90/110 høj
- for montage på studsodplade. Giver den absolut bedste beskyttelse af den mest udsatte del af stolpen. Højde 760 mm.



Stolpeforstærkning 90/110 høj front
- monteres i stolpen og i gulvet. Kan anvendes i forbindelse med en lavt placeret bærebjælke.

Fakta



EABs pallereol Omega bygger på en helt ny konstruktion, hvor sikkerhed og funktion kommer i første række. Den komplette reol består af to komponenter; gavle og bærebjælker. Stabiliseringen fremkommer af rammeopbygningen. Stagene i gavlen er fremstillet af firkanttrør, hvilket giver stærke stag og en meget stabil gavl, som tillader høj sektionsbelastning.

Sikkerhedskrav

EABs pallereol opfylder den europæiske standard for pallereoler, med betegnelsen; SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.

Overfladehandling

EABs pallereol Omega leveres galvaniseret. Bærebjælker, fodplader og øvrige tilbehør lakeres orange.

Leverancer

Gavlene leveres komplette med horisontalstag, diagonalstag, fodplader samt bolte og møtrikker. Ved hjælp af den medfølgende monteringsanvisning er det enkelt at montere og rejse gavlene. Bærebjælkerne leveres komplette med sikringspinde. Med alle leverancer følger et belastningsskilt, som skal monteres et synligt sted.



LOG PLUS

- + Bredt sortiment af standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, projektering, konstruktion og montage
- + Afprøvede produkter
- + En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
- + Produktion og produktudvikling på samme sted
- + Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner (værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)
- + Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
- + Egen test- og afprøvningsafdeling
- + Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne

TEKNISKE DATA	PALLREOL OMEGA	
	MÅL	BELASTNING
A Gavlhøjde	1000 - 12000 mm	
B Gavldybde	500, 800, 1100, 1250, 1500 mm	
C Stolpebredde	90 mm	9000 kg, 12500 kg
Stolpebredde	110 mm	18000 kg, 21000 kg
D Bærebjælke længde / profil, (for kortsidéhåndtering af palle)	950 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	1850 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2300 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2750 mm / Z100 mm	3x550 kg
	2750 mm / Z115 mm	3x750 kg
	2750 mm / Z140 mm	3x1000 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x800 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x1000 kg
D Bærebjælke længde / profil (for langsidedehåndtering af palle)	1350 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	2650 mm / Z115 mm	2x1150 kg

I EAB Lagerindretninger indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed, Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser, Truckværn og Arbejdspladsudstyr.



EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk