



RULLEBANER



EAB - Rullebaner



EAB rullebaner for lagring af gods i bevægelse findes i to varianter: Gennemløbsreol eller Push-back reol. Takket være de skråstillede baner ender godset altid i korrekt udlastningsposition. Desuden kan antallet af truckgange minimeres, idet reoler med rullebaner er en meget effektiv form for kompaktlagring.

EAB har stor erfaring med rullebanereoler. Gennem årene har vi udviklet et standard-koncept hvor hver detalje er udformet på den mest funktionelle måde. EAB lagerinventar produceres udelukkende på vor fabrik i Smålandsstenar i Sverige. Derfor kan vi love en hurtig og punktlig leverance samt specialproducerede indretninger som nøjagtigt passer til dit lager og dine behov – uden store ekstraomkostninger. Mulighederne for at finde netop det du søger er stor, i vort brede standard-program.

EAB gennemløbsreoler

I EAB gennemløbsreoler håndteres godset efter princippet FIFO (først ind – først ud). Godset sættes ind i reolen fra den ene side og udlastes fra den anden side. En håndtering som giver et meget effektivt vareflow eksempelvis ved håndtering af varer med begrænset lagringstid.

Gennemløbsreoler monteres med bremseruller som er jævnt fordelt for at godset kan transporteres på en sikker og skånsom måde. Som tilbehør findes palleseparatorer som holder pallerne adskilt og skåner godset ved udlastning.


EAB Push-back reoler

I EAB Push-back reolen håndteres godset efter princippet FILO (først ind – sidst ud). Ved hjælp af trucken skubbes pallen ind i reolen. Ind- og udlastning sker fra samme side.



Denne type lagring kræver derfor kun én truckgang, hvilket sparer megen plads da reolen kan placeres op mod en væg.


Langsidehåndtering

Det er mest almindeligt at håndtere paller fra kortsiden, men EAB har også et system for langsidehåndtering af paller. Dette anvendes primært ved gennemløbsreoler, hvor man skal håndplukke gods fra pallen.



1. Push-back reol
2. Integreret udlastningsbjælke
3. Udlastning med små ruller for stabler og løftevogne
4. Gennemløbsreol
5. Push-back reol
6. Gennemløbsreol





TEKNISKE DATA	RULLEBANER
Mål, reol	
A Gavlhøjde	1500 - 8000 mm
B Afstand stolper	c/c 1250 mm
C Stolpebredde	90 mm, 110 mm
D Hældning rullebane	4%
E Sektionsbredde	1010 mm (for EUR palle 1200x800 mm)
Sektionsbredde	1210 mm (for palle 1200x1000 mm)
Mål, rulle	
Diameter	80 mm
Længde	900 mm alternativt 1100 mm
Afstand	c/c 200 mm alternativt c/c 150 mm

I EAB Lagerinredningar indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™ Rullebaner, Udtræksenhed, Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser, Truckværn og Arbejdspladsudstyr.



EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk

Fakta

Udførelse

EABs rullebaner bygger på en gennemprøvet konstruktion, hvor sikkerhed og funktion sættes i første række. Reolerne tilpasses efter kundens ønsker. Dette indebærer, at der findes store muligheder for at vælge højde, bredde og dybde på reolerne. EABs rullebaner findes endvidere i en udførelse specielt tilpasset fryserum.

Sikkerhedskrav

EABs rullebaner opfylder den europæiske standard for pallereoler, med betegnelsen SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.

Overfladebehandling

Bærebjælker lakeres orange. Stolper, stag og øvrige detaljer galvaniseres. Ruller leveres ubehandlede alt. elforzinkede.

Leverancer

Samtlige rullebaneanlæg projekteres og CAD-tegnes af vor projektafdeling. Når det gælder montage, anbefaler vi, at vore dygtige montører udfører jobbet. Med alle leverancer følger et anlægsskilt, som skal monteres på et synligt sted på reolen.

EAB Det Holder

Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor akkuratess og vor kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.



- + Bredt sortiment af standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, projektering, konstruktion og montage
- + Afprøvede produkter
- + En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
- + Produktion og produktudvikling på samme sted
- + Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner (værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)
- + Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
- + Egen test- og afprøvningsafdeling
- + Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne