



OMEGA PALLEREOLER



Built to last.®

Omega pallereoler er designet til at opfylde kundernes krav om holdbare og fleksible pallereoler og til at opfylde den europæiske standard.



ET KOMPLET SORTIMENT

EAB har et komplet standardudvalg af pallereoler og kombineret med vores brede tilbehørsprogram, kan du nemt opbygge et funktionelt og effektivt lager. Uanset om det drejer sig om det lille lager, høje smalgangslager eller et fuldautomatisk højlager. Vi tilpasser målene og tegner pallereolerne helt ud fra dine forhold.

Naturligvis opfylder vores pallereoler de nyeste europæiske standarder, har den rette opmærkning, og opfylder vores kunders behov for solide og holdbare lagerindretninger. Stagene i gavlen er udformet som firkantede rør, hvilket giver en stærk og meget stabil gavl til høje sektionsbelastninger. Tilbehør til Omega er også udviklet i overensstemmelse med de nyeste europæiske standarder og krav til pallereoler.



SÅ EFFEKTIVT SOM MULIGT

Måske har du allerede et billede af, hvilken lagerindretning, du har brug for. Men hvis vi ser en mulighed for at gøre dit lager endnu mere effektivt, udarbejder vi også gerne en alternativ løsning, så du kan sammenligne de to forslag.

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

Takket være en holdbar grundkonstruktion og nøje udvalgte materialer får du altid lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Det komplette pallereolsystem består kun af to komponenter: gavle og bærebjælker.

TILBEHØR TIL DIN PALLEREOL

Der findes en bred vifte af tilbehør til vores pallereoler, så du kan få et så funktionelt lager som muligt. Meget af vores tilbehør er designet til standard EUR Paller, men vi har også tilbehør til specialpaller.

SKRÆDDERSY EN LØSNING, DER PASSER TIL DIG

Med egen konstruktion og fremstilling hos EAB har vi mulighed for at skabe en fleksibel og skræddersyet løsning til dig. Takket være en holdbar grundkonstruktion og nøje udvalgte materialer får du altid lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger, uanset hvilken løsning du vælger. Med fokus på sikkerhed tilpasser og designer vi en egnet pallereol løsning til din virksomhed.


Da lagerløsninger anses som en del af lagerpersonalets arbejdsplads, er der mange regler og sikkerhedskrav, som skal være opfyldt, og varetages af forskellige myndigheder. Derfor tilbyder vi også en bred vifte af beskyttelse til vores pallereoler.



Tilpas gavlhøjden efter dine ønsker og behov.



Mobile pallereoler – en holdbar løsning, der næsten fordobler din lagerkapacitet.



Med den rette beskyttelse bliver din lagerløsning endnu mere sikker og holdbar.

OMEGA PALLEREOLER

EABs Omega pallereoler bygger på et design, der sætter sikkerhed og funktion først. Den komplette pallereol består kun af to dele: gavl og bærebjælke. Gavlene stabiliseres via rammeverkningen. Stagene i gavlen er udformet som firkantede rør, hvilket giver en stærk og meget stabil gavl til høje sektionsbelastninger.

Sikkerhedskrav

EABs pallereoler opfylder den europæiske standard for pallereoler med betegnelsen: DS-EN15512-2020, DS-EN15620-2021, DS-EN15629, DS-EN15635.

Overfladebehandling

EABs Omega pallereol leveres med galvaniserede gavle. Bærebjælker, fodplader og andet tilbehør er pulverlakeret orange.

Leverancer

Gavlene leveres komplet med vandrette stag, diagonale stag, fodplader, bolte og møtrikker. Ved hjælp af den medfølgende montagevejledning er det nemt at montere og sætte gavlene på plads.

Bærebjælkerne leveres komplet med sikringer.

Der følger et belastningsskilt, som skal anbringes et synligt sted, med alle leverancer.

Vil du læse mere om vores pallereoler? Scan QR-koden, eller gå til www.eab.dk/pallereoler



UDVALG AF TILBEHØR



Stolpebeskytter, højde 400 mm, til gulvmontering.



Stolpebeskytter højde 400 mm med polyuretanfjeder – til gulvmontering. Skal udstyres med polyuretanfjedere.



Truckværn, højde 400 mm – til gavlender og truckgange.



Stolpeforstærkning, 90/110 høj front, til montering på stolpe og gulv.



Stolpeforstærkning, 90/110 lav, monteres sammen med fodpladen.



Langsideindlæg – til opbevaring af paller håndteret fra langsiden, længde 1068 mm.



Halvpalleindlæg – gør det muligt at opbevare halvpaller i en pallereol med en dybde på 1100 mm.



Halvpalleindlæg/bjælkeindlæg – muliggør opbevaring af halvpaller eller alternativt ekstra støtte til paller.



Trådnethylder – til plukning af varer med eller uden palle. Bredde 910 mm. Pallevægt: 1000 eller 500 kg.



Hylder – til plukning af varer uden paller. Bredde 455 mm.



Vandrette pallestop – skal monteres i bagkant for at forhindre, at pallerne skubbes for langt ind.



Lodrette pallestop – skal monteres i bagkant for at forhindre, at pallerne skubbes for langt ind.



Udtræksenhed – bruges til at opnå den bedste ergonomi, når man plukker fra en palle. Fås i forskellige variationer.



Udtræksenhed til montering på betongulv.



Gavlafstandsstykker – skal monteres i dobbeltreoler.



Gennemløbshylder – skrå rullebaner monteret i pallereoler giver hurtig og effektiv ordreplukning.



Built to last.®

LAGERINDRETNING | PORTE
7100 VEJLE | +45 75 89 05 55 | WWW.EAB.DK

